

Você está preparado para a integração com DICOM?



Gravador de Vídeo Digital de Grau Médico

UR-4MD

Projetado para ambiente de missão crítica em Sala de Operações

Gravação de vídeo e foto Full HD 1920 × 1080

Confiabilidade Avançada com gravação à prova de falhas

DICOM*
Suporta lista de modalidades


Portal

Tela LCD incorporada de 3,5 polegadas

Gravação simultânea
USB e iHDD

Configuração automática Plug & Play

* O portal DICOM é uma atualização opcional.



Características principais

Especificações

Armazenamento e exibição

- Gravação de vídeo e foto nítida, Full HD 1920 x 1080
- Tela LCD incorporada de 3,5" para visualização ao vivo/reprodução/navegação
- Detecção automática de sinal e configuração de resolução automática
- Gravação segura para iHDD, dispositivos USB e unidade de rede simultaneamente
- Rede Ethernet (FTP e CIFS) RJ45 10/100/1000
- Controle remoto via Máquina fotográfica ou Pé-pedal¹
- Dados Pacientes via Teclado ou Barcode¹
- Conectividade PACS: armazenagem DICOM & apoio MWL²
- Padrões médicos ¹opcional ²Atualização opcional disponível.

Visão geral do produto

O UR-4MD é o mais recente gravador de vídeo médico de alta definição da TEAC, projetado para instalação rápida e fácil operação, e inclui ainda uma extensa lista de recursos e capacidades. Com detecção automática de conexão de vídeo e detecção automática de resolução de vídeo, a configuração é rápida e fácil.

O painel de controle frontal permite que os usuários gravem vídeos e fotos de forma intuitiva em nítidas imagens HD. Um disco rígido integrado é incluído para gravação fiável e backup de dados, e os usuários também podem gravar simultaneamente em memória USB e discos rígidos USB para arquivar, compartilhar e reproduzir em outros dispositivos e localidades. O UR-4MD pode também ser usado em rede. Com uma simples atualização opcional, a integração DICOM torna-se possível.

Tempos de gravação (para um disco rígido de 500 GB)

Definição HD 1920 × 1080				
12 Mbit/s	18 Mbit/s	24 Mbit/s		
90 horas	60 horas	45 horas		
0,0000000000000000000000000000000000000				
	Definição SD 640 × 480			
5 Mbit/s	Definição SD 640 × 480 8 Mbit/s	10 Mbit/s		

Tempos são aproximados.

UR-4MD Gravador de vídeo digital



Vista frontal



√ista traseira

Dispositivos graváveis Pen drive USB, Disco rígido USB Disco Rígido Interno 500 GB (Upgrade opcional de 1 TB disponível) Tela LCD incorporada 3,5 polegadas colorida

Tela LCD incorporada		3,5 polegadas colorida			
Formato de gravação (FAT32)		Compressão	Arquivo		
Foto		JPEG, DICOM	JPG, DCM		
Vídeo		MPEG-4 AVC/H.264	MOV		
Entrada	/saída				
Vídeo -		SDI (BNC) ×1	3G/HD-SDI: 1080p/1080i/720p, SD-SDI: 480i/576i		
	Entrada/	DVI (Link único) ×1	Alta definição		
	Saída	S-Video ×1	NTSC, PAL		
		Composto (BNC) ×1	NTSC, PAL		
	Saída	SDI Thru ×1			
Audio	Entrada/	SDI (BNC) ×1	(Terminal de saída de vídeo SDI usado em comum.)		
	Saída	Mini jack estéreo ×1	LINE		
	Entrada	Mini jack estéreo ×1	MIC		
Outras interfaces		RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) ×1			
		USB 2.0 Tipo A ×3	2 conectores frontais para dispositivos graváveis		
			1 conector traseiro para acessórios opcionais		
		USB 2.0 Tipo B ×1	1 conector traseiro para acessar o disco rígido interno (no UR-4MD)		
		Mini jack estéreo ×3	para gatilho externo		
Geral					
Fonte de alimentação		AC 100-240 V, 50/60 Hz			
Dimensões (LxPxA)		Aprox. 210,5 × 235 × 88,5 mm			
Peso Aprox. 2,6 kg		Aprox. 2,6 kg			
('ertiticacoes		Segurança UL6060	01-2003, CE, IEC60601-1, CSA60601-1, EN60601-1		
		EMC IEC6060	01-1-2, EN60601-1-2, ICES-003, FCC Classe B		
Categoria		FDA Classe 1, ANVISA, I	FDA Classe 1, ANVISA, RoHS, CCC		
O que há na caixa TE		TEAC UR-4MD, Cabos d	TEAC UR-4MD, Cabos de força, Grampo de cabo, Manuais de instrução		

Os logotipos Blu-ray Disc, Blu-ray e Blu-ray Disc são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association. Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos neste documento são marcas comerciais ou registradas de seus respectivos proprietários. As caracteristicas e específicações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Unidade de controle remoto, interruptor de pé, teclado, código de barras / leitor de cartão

TEAC EUROPE GmbH

Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim

Alemanha

Acessórios (opcional)

Tel.: +49 611-7158-349 Fax: +49 611-7158-392 E-mail: ipd-sales@teac.eu https://teac.eu/en/